

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

一般財団法人食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008



平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	西越					
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ					
気 温	24 ℃		水 温		13 ℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一 般 細 菌	0個/ m ℓ	100個/ m ℓ 以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/ ℓ 未 満	1.0mg/ ℓ 以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/ ℓ 未 満	0.2mg/ ℓ 以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ ℓ 未 満	0.003mg/ ℓ 以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/ ℓ 未 満	0.3mg/ ℓ 以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/ ℓ 未 満	0.0005mg/ ℓ 以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/ ℓ 未 満	1.0mg/ ℓ 以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	ナトリウム及びその化合物	7.6 mg/ ℓ	200mg/ ℓ 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/ ℓ 未 満	0.05mg/ ℓ 以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	塩 化 物 イ オ ン	5.3 mg/ ℓ	200mg/ ℓ 以下	
六価クロム化合物	0.005mg/ ℓ 未 満	0.05mg/ ℓ 以下	加圧、マグネシウム等(硬度)	29.4 mg/ ℓ	300mg/ ℓ 以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/ ℓ 未 満	0.04mg/ ℓ 以下	蒸発残留物	102 mg/ ℓ	500mg/ ℓ 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/ ℓ 未 満	0.2mg/ ℓ 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69mg/ ℓ	10mg/ ℓ 以下	ジエオスミン	0.000001 mg/ ℓ 未 満	0.00001mg/ ℓ 以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/ ℓ 未 満	0.8mg/ ℓ 以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ ℓ 未 満	0.00001mg/ ℓ 以下	
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ ℓ 未 満	1.0mg/ ℓ 以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/ ℓ 未 満	0.02mg/ ℓ 以下	
四塩化炭素	0.0002mg/ ℓ 未 満	0.002mg/ ℓ 以下	フェノール類	0.0005 mg/ ℓ 未 満	0.005mg/ ℓ 以下	
1,4-ジオキサン	0.005mg/ ℓ 未 満	0.05mg/ ℓ 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/ ℓ 未 満	3mg/ ℓ 以下	
ビス(2-エチルヘキシル)フタル酸塩※	0.004mg/ ℓ 未 満	0.04mg/ ℓ 以下	p H 値	6.8(22℃)	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002mg/ ℓ 未 満	0.02mg/ ℓ 以下	味	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	臭 気	異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	色 度	0.5度 未 満	5度以下	
ベンゼン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	濁 度	0.05度 未 満	2度以下	
塩 素 酸	0.06mg/ ℓ 未 満	0.6mg/ ℓ 以下	遊離残留塩素*	0.15 mg/ ℓ	—	
クロロ酢酸	0.002 mg/ ℓ 未 満	0.02mg/ ℓ 以下	残留塩素*	0.23 mg/ ℓ	—	
クロロホルム	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.06mg/ ℓ 以下	電気伝導率*	9.2 mS/m	—	
ジクロロ酢酸	0.003mg/ ℓ 未 満	0.03mg/ ℓ 以下	アルカリ度*	30.0 mg/ ℓ	—	
ジブromクロロメタン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.1mg/ ℓ 以下	硫酸イオン*	7.3 mg/ ℓ	—	
臭 素 酸	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	—	—	—	
総トリハロメタン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.1mg/ ℓ 以下	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.003mg/ ℓ 未 満	0.03mg/ ℓ 以下	—	—	—	
ブromジクロロメタン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.03mg/ ℓ 以下	—	—	—	
ブromホルム	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.09mg/ ℓ 以下	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.008mg/ ℓ 未 満	0.08mg/ ℓ 以下	—	—	—	
判 定	上記については水質基準に適合。					
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検査責任者	部長 鳴海 英明		
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称は、ビス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					



住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008



一般財団法人食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天 候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	大畑				
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ				
気 温	24 ℃		水 温	12 ℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一 般 細 菌	3個/ℓ	100個/ℓ以下	亜鉛及びその化合物	0.005mg/ℓ 未満	1.0mg/ℓ以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.01mg/ℓ 未満	0.2mg/ℓ以下
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ℓ 未満	0.003mg/ℓ以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/ℓ 未満	0.0005mg/ℓ以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/ℓ 未満	1.0mg/ℓ以下
セレン及びその化合物	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	ナトリウム及びその化合物	7.5mg/ℓ	200mg/ℓ以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	マンガン及びその化合物	0.005mg/ℓ 未満	0.05mg/ℓ以下
ヒ素及びその化合物	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	塩 化 物 イ オ ン	5.0mg/ℓ	200mg/ℓ以下
六価クロム化合物	0.005mg/ℓ 未満	0.05mg/ℓ以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.0mg/ℓ	300mg/ℓ以下
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ 未満	0.04mg/ℓ以下	蒸 発 残 留 物	111mg/ℓ	500mg/ℓ以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	陰イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 未満	0.2mg/ℓ以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8mg/ℓ	10mg/ℓ以下	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001mg/ℓ 未満	0.00001mg/ℓ以下
フッ素及びその化合物	0.08mg/ℓ 未満	0.8mg/ℓ以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/ℓ 未満	0.00001mg/ℓ以下
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ℓ 未満	1.0mg/ℓ以下	非イオン界面活性剤	0.002mg/ℓ 未満	0.02mg/ℓ以下
四 塩 化 炭 素	0.0002mg/ℓ 未満	0.002mg/ℓ以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005mg/ℓ 未満	0.005mg/ℓ以下
1,4-ジオキサン	0.005mg/ℓ 未満	0.05mg/ℓ以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/ℓ 未満	3mg/ℓ以下
β及びβトランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.004mg/ℓ 未満	0.04mg/ℓ以下	p H 値	7.1(22℃)	5.8以上8.6以下
ジクロロメタン	0.002mg/ℓ 未満	0.02mg/ℓ以下	味	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	臭 気	異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	色 度	0.5度 未満	5度以下
ベンゼン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	濁 度	0.05度 未満	2度以下
塩 素 酸	0.07mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	遊 離 残 留 塩 素*	0.19mg/ℓ	—
ク ロ ロ 酢 酸	0.002mg/ℓ 未満	0.02mg/ℓ以下	残 留 塩 素*	0.23mg/ℓ	—
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001mg/ℓ 未満	0.06mg/ℓ以下	電 気 伝 導 率*	10.8mS/m	—
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ 未満	0.03mg/ℓ以下	ア ル カ リ 度*	36.0mg/ℓ	—
ジブromクロロメタン	0.001mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	硫 酸 イ オ ン*	5.8mg/ℓ	—
臭 素 酸	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
総トリハロメタン	0.001mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.003mg/ℓ 未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.001mg/ℓ 未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001mg/ℓ 未満	0.09mg/ℓ以下	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ以下	—	—	—
判 定	上記については水質基準に適合。				
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称はシス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン				



本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

一般財団法人食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660



浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008

平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	金ヶ沢					
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ					
気 温	24 ℃		水 温	14 ℃		
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一 般 細 菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	亜鉛及びその化合物	0.005mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.01mg/ℓ 未満	0.2mg/ℓ以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ℓ 未満	0.003mg/ℓ以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/ℓ 未満	0.0005mg/ℓ以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/ℓ 未満	1.0mg/ℓ以下	
セレン及びその化合物	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	ナトリウム及びその化合物	7.6mg/ℓ	200mg/ℓ以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	マンガン及びその化合物	0.005mg/ℓ 未満	0.05mg/ℓ以下	
ヒ素及びその化合物	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	塩 化 物 イ オ ン	6.3mg/ℓ	200mg/ℓ以下	
六価クロム化合物	0.005mg/ℓ 未満	0.05mg/ℓ以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.9mg/ℓ	300mg/ℓ以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ 未満	0.04mg/ℓ以下	蒸 発 残 留 物	102mg/ℓ	500mg/ℓ以下	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	陰イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 未満	0.2mg/ℓ以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65mg/ℓ	10mg/ℓ以下	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001mg/ℓ 未満	0.00001mg/ℓ以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/ℓ 未満	0.8mg/ℓ以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/ℓ 未満	0.00001mg/ℓ以下	
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ℓ 未満	1.0mg/ℓ以下	非イオン界面活性剤	0.002mg/ℓ 未満	0.02mg/ℓ以下	
四 塩 化 炭 素	0.0002mg/ℓ 未満	0.002mg/ℓ以下	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005mg/ℓ 未満	0.005mg/ℓ以下	
1,4-ジオキサン	0.005mg/ℓ 未満	0.05mg/ℓ以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/ℓ	3mg/ℓ以下	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.004mg/ℓ 未満	0.04mg/ℓ以下	p H 値	7.0(22℃)	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002mg/ℓ 未満	0.02mg/ℓ以下	味	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	臭 気	異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	色 度	0.5度 未満	5度以下	
ベンゼン	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	濁 度	0.05度 未満	2度以下	
塩 素 酸	0.06mg/ℓ 未満	0.6mg/ℓ以下	遊 離 残 留 塩 素*	0.40mg/ℓ	—	
ク ロ ロ 酢 酸	0.002mg/ℓ 未満	0.02mg/ℓ以下	残 留 塩 素*	0.45mg/ℓ	—	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	電 気 伝 導 率*	8.5mS/m	—	
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ 未満	0.03mg/ℓ以下	ア ル カ リ 度*	28.2mg/ℓ	—	
ジプロモクロロメタン	0.001mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	硫 酸 イ オ ン*	4.2mg/ℓ	—	
臭 素 酸	0.001mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	
総トリハロメタン	0.004mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.003mg/ℓ 未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	
プロモジクロロメタン	0.002mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	
プ ロ モ ホ ル ム	0.001mg/ℓ 未満	0.09mg/ℓ以下	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ以下	—	—	—	
判 定	上記については水質基準に適合。					
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検 査 責 任 者	部長 鳴海 英明		
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称はシス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					



本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008

一般財団法人食と水の検査センター
〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48
TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660

平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	長峰					
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ					
気 温	24 ℃		水	温	13 ℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一 般 細 菌	0個/ m ℓ	100個/ m ℓ 以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/ ℓ 未 満	1.0mg/ ℓ 以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/ ℓ	0.2mg/ ℓ 以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ ℓ 未 満	0.003mg/ ℓ 以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/ ℓ 未 満	0.3mg/ ℓ 以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/ ℓ 未 満	0.0005mg/ ℓ 以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/ ℓ 未 満	1.0mg/ ℓ 以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	ナトリウム及びその化合物	9.8 mg/ ℓ	200mg/ ℓ 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/ ℓ 未 満	0.05mg/ ℓ 以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/ ℓ	0.01mg/ ℓ 以下	塩 化 物 イ オ ン	7.9 mg/ ℓ	200mg/ ℓ 以下	
六価クロム化合物	0.005mg/ ℓ 未 満	0.05mg/ ℓ 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46.6 mg/ ℓ	300mg/ ℓ 以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/ ℓ 未 満	0.04mg/ ℓ 以下	蒸 発 残 留 物	150 mg/ ℓ	500mg/ ℓ 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/ ℓ 未 満	0.2mg/ ℓ 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.0 mg/ ℓ	10mg/ ℓ 以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 mg/ ℓ 未 満	0.00001mg/ ℓ 以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/ ℓ 未 満	0.8mg/ ℓ 以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ ℓ 未 満	0.00001mg/ ℓ 以下	
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ ℓ 未 満	1.0mg/ ℓ 以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/ ℓ 未 満	0.02mg/ ℓ 以下	
四 塩 化 炭 素	0.0002mg/ ℓ 未 満	0.002mg/ ℓ 以下	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 mg/ ℓ 未 満	0.005mg/ ℓ 以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/ ℓ 未 満	0.05mg/ ℓ 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/ ℓ 未 満	3mg/ ℓ 以下	
ビス(2-エチルヘキシル)-1,2-ジクロロエチレン※	0.004mg/ ℓ 未 満	0.04mg/ ℓ 以下	p H 値	7.1 (22℃)	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002mg/ ℓ 未 満	0.02mg/ ℓ 以下	味	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	臭 気	異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	色 度	0.5 度 未 満	5度以下	
ベンゼン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	濁 度	0.28 度	2度以下	
塩 素 酸	0.06mg/ ℓ 未 満	0.6mg/ ℓ 以下	遊 離 残 留 塩 素 *	0.16 mg/ ℓ	—	
ク ロ ロ 酢 酸	0.002mg/ ℓ 未 満	0.02mg/ ℓ 以下	残 留 塩 素 *	0.26 mg/ ℓ	—	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.06mg/ ℓ 以下	電 気 伝 導 率 *	14.3 mS/m	—	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003mg/ ℓ 未 満	0.03mg/ ℓ 以下	ア ル カ リ 度 *	28.5 mg/ ℓ	—	
ジプロモクロロメタン	0.002mg/ ℓ	0.1mg/ ℓ 以下	硫 酸 イ オ ン *	15.8 mg/ ℓ	—	
臭 素 酸	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.01mg/ ℓ 以下	—	—	—	
総トリハロメタン	0.003mg/ ℓ	0.1mg/ ℓ 以下	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.003mg/ ℓ 未 満	0.03mg/ ℓ 以下	—	—	—	
プロモジクロロメタン	0.001 mg/ ℓ 未 満	0.03mg/ ℓ 以下	—	—	—	
プ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/ ℓ	0.09mg/ ℓ 以下	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.008mg/ ℓ 未 満	0.08mg/ ℓ 以下	—	—	—	
判 定	上記については水質基準に適合。					
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検査責任者	部長 鳴海 英明		
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称はシス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008

一般財団法人食と水の検査センター
〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48
TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660

平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	堂ヶ前					
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ					
気 温	24 ℃		水	温	14 ℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一 般 細 菌	0個/ℓ	100個/ℓ 以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/ℓ 未 満	1.0mg/ℓ 以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/ℓ 未 満	0.2mg/ℓ 以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ℓ 未 満	0.003mg/ℓ 以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/ℓ 未 満	0.3mg/ℓ 以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/ℓ 未 満	0.0005mg/ℓ 以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下	
セレン及びその化合物	0.001mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/ℓ	200mg/ℓ 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/ℓ 未 満	0.05mg/ℓ 以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	塩 化 物 イ オ ン	6.5 mg/ℓ	200mg/ℓ 以下	
六価クロム化合物	0.005mg/ℓ 未 満	0.05mg/ℓ 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.1 mg/ℓ	300mg/ℓ 以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ 未 満	0.04mg/ℓ 以下	蒸発残留物	111 mg/ℓ	500mg/ℓ 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 未 満	0.2mg/ℓ 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	ジエオスミン	0.000001 mg/ℓ 未 満	0.00001mg/ℓ 以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/ℓ 未 満	0.8mg/ℓ 以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ℓ 未 満	0.00001mg/ℓ 以下	
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ℓ 未 満	1.0mg/ℓ 以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/ℓ 未 満	0.02mg/ℓ 以下	
四 塩 化 炭 素	0.0002mg/ℓ 未 満	0.002mg/ℓ 以下	フェノール類	0.0005 mg/ℓ 未 満	0.005mg/ℓ 以下	
1,4-ジオキサン	0.005mg/ℓ 未 満	0.05mg/ℓ 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/ℓ	3mg/ℓ 以下	
ビス(2-エチルヘキシル)ジシロキサン※	0.004mg/ℓ 未 満	0.04mg/ℓ 以下	p H 値	6.7(22℃)	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002mg/ℓ 未 満	0.02mg/ℓ 以下	味	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	臭 気	異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001 mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	色 度	0.5 度 未 満	5度以下	
ベンゼン	0.001 mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	濁 度	0.05 度 未 満	2度以下	
塩 素 酸	0.10mg/ℓ	0.6mg/ℓ 以下	遊離残留塩素*	0.19 mg/ℓ	—	
クロロ酢酸	0.002mg/ℓ 未 満	0.02mg/ℓ 以下	残留塩素*	0.29 mg/ℓ	—	
クロロホルム	0.002mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	電気伝導率*	8.6 mS/m	—	
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ 未 満	0.03mg/ℓ 以下	アルカリ度*	25.9 mg/ℓ	—	
ジプロモクロロメタン	0.001mg/ℓ 未 満	0.1mg/ℓ 以下	硫酸イオン*	7.2 mg/ℓ	—	
臭 素 酸	0.001 mg/ℓ 未 満	0.01mg/ℓ 以下	—	—	—	
総トリハロメタン	0.004mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.003mg/ℓ 未 満	0.03mg/ℓ 以下	—	—	—	
プロモジクロロメタン	0.002mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	—	—	—	
プロモホルム	0.001 mg/ℓ 未 満	0.09mg/ℓ 以下	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ 未 満	0.08mg/ℓ 以下	—	—	—	
判 定	上記については水質基準に適合。					
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検査責任者	部長 鳴海 英明		
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称はシス-1, 2-ジクロロエチン及びトランス-1, 2-ジクロロエチン					

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

一般財団法人食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008



平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	間明田					
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ					
気 温	24 ℃		水 温		16 ℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一 般 細 菌	2個/m ℓ	100個/m ℓ以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/ ℓ	1.0mg/ ℓ以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/ ℓ	0.2mg/ ℓ以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ ℓ 未満	0.003mg/ ℓ以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.12 mg/ ℓ	0.3mg/ ℓ以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/ ℓ 未満	0.0005mg/ ℓ以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/ ℓ 未満	1.0mg/ ℓ以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	ナトリウム及びその化合物	21.4 mg/ ℓ	200mg/ ℓ以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	マンガン及びその化合物	0.038 mg/ ℓ	0.05mg/ ℓ以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	塩 化 物 イ オ ン	8.5 mg/ ℓ	200mg/ ℓ以下	
六価クロム化合物	0.005mg/ ℓ 未満	0.05mg/ ℓ以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39.8 mg/ ℓ	300mg/ ℓ以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/ ℓ 未満	0.04mg/ ℓ以下	蒸発残留物	168 mg/ ℓ	500mg/ ℓ以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/ ℓ 未満	0.2mg/ ℓ以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77 mg/ ℓ	10mg/ ℓ以下	ジエオスミン	0.000001 mg/ ℓ 未満	0.00001mg/ ℓ以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/ ℓ 未満	0.8mg/ ℓ以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ ℓ 未満	0.00001mg/ ℓ以下	
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ ℓ 未満	1.0mg/ ℓ以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/ ℓ 未満	0.02mg/ ℓ以下	
四塩化炭素	0.0002mg/ ℓ 未満	0.002mg/ ℓ以下	フェノール類	0.0005 mg/ ℓ 未満	0.005mg/ ℓ以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/ ℓ 未満	0.05mg/ ℓ以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/ ℓ	3mg/ ℓ以下	
γ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.004mg/ ℓ 未満	0.04mg/ ℓ以下	p H 値	7.4 (22℃)	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002mg/ ℓ 未満	0.02mg/ ℓ以下	味	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	臭 気	異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	色 度	3.4 度	5度以下	
ベンゼン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	濁 度	0.41 度	2度以下	
塩 素 酸	0.30mg/ ℓ	0.6mg/ ℓ以下	遊離残留塩素*	0.27 mg/ ℓ	—	
ク ロ ロ 酢 酸	0.002mg/ ℓ 未満	0.02mg/ ℓ以下	残 留 塩 素 *	0.34 mg/ ℓ	—	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.002mg/ ℓ	0.06mg/ ℓ以下	電 気 伝 導 率 *	17.4 mS/m	—	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003mg/ ℓ 未満	0.03mg/ ℓ以下	ア ル カ リ 度 *	55.3 mg/ ℓ	—	
ジブromクロロメタン	0.001 mg/ ℓ	0.1mg/ ℓ以下	硫 酸 イ オ ン *	21.3 mg/ ℓ	—	
臭 素 酸	0.001 mg/ ℓ	0.01mg/ ℓ以下	—	—	—	
総トリハロメタン	0.005mg/ ℓ	0.1mg/ ℓ以下	—	—	—	
トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.003mg/ ℓ 未満	0.03mg/ ℓ以下	—	—	—	
ブromジクロロメタン	0.002mg/ ℓ	0.03mg/ ℓ以下	—	—	—	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/ ℓ 未満	0.09mg/ ℓ以下	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.008mg/ ℓ 未満	0.08mg/ ℓ以下	—	—	—	
判 定	上記については水質基準に適合。					
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検査責任者	部長 鳴海 英明		
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称はシス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008



一般財団法人食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地48

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



平成30年 6月 6日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	平成 30年 6月 6日		天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	鹿田					
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設グループ					
気 温	24 ℃		水 温		12 ℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一 般 細 菌	0個/ｍℓ	100個/ｍℓ以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/ ℓ 未満	1.0mg/ ℓ以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/ ℓ	0.2mg/ ℓ以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/ ℓ 未満	0.003mg/ ℓ以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/ ℓ 未満	0.3mg/ ℓ以下	
水銀及びその化合物	0.00005mg/ ℓ 未満	0.0005mg/ ℓ以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/ ℓ 未満	1.0mg/ ℓ以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/ ℓ	200mg/ ℓ以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/ ℓ 未満	0.05mg/ ℓ以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	塩 化 物 イ オ ン	7.0 mg/ ℓ	200mg/ ℓ以下	
六価クロム化合物	0.005mg/ ℓ 未満	0.05mg/ ℓ以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.2 mg/ ℓ	300mg/ ℓ以下	
亜硝酸態窒素	0.004mg/ ℓ 未満	0.04mg/ ℓ以下	蒸 発 残 留 物	115 mg/ ℓ	500mg/ ℓ以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/ ℓ 未満	0.2mg/ ℓ以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5mg/ ℓ	10mg/ ℓ以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 mg/ ℓ 未満	0.00001mg/ ℓ以下	
フッ素及びその化合物	0.08mg/ ℓ 未満	0.8mg/ ℓ以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ ℓ 未満	0.00001mg/ ℓ以下	
ホウ素及びその化合物	0.05mg/ ℓ 未満	1.0mg/ ℓ以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/ ℓ 未満	0.02mg/ ℓ以下	
四 塩 化 炭 素	0.0002mg/ ℓ 未満	0.002mg/ ℓ以下	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 mg/ ℓ 未満	0.005mg/ ℓ以下	
1,4-ジオキサン	0.005mg/ ℓ 未満	0.05mg/ ℓ以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/ ℓ 未満	3mg/ ℓ以下	
β及びβトランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.004mg/ ℓ 未満	0.04mg/ ℓ以下	p H 値	7.0(22℃)	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002mg/ ℓ 未満	0.02mg/ ℓ以下	味	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	臭 気	異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	色 度	0.5 度 未満	5度以下	
ベンゼン	0.001mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	濁 度	0.05 度	2度以下	
塩 素 酸	0.06mg/ ℓ 未満	0.6mg/ ℓ以下	遊 離 残 留 塩 素*	0.06 mg/ ℓ	—	
ク ロ ロ 酢 酸	0.002mg/ ℓ 未満	0.02mg/ ℓ以下	残 留 塩 素*	0.14 mg/ ℓ	—	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 mg/ ℓ 未満	0.06mg/ ℓ以下	電 気 伝 導 率*	10.0 mS/m	—	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003mg/ ℓ 未満	0.03mg/ ℓ以下	ア ル カ リ 度*	29.9 mg/ ℓ	—	
ジプロモクロロメタン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.1mg/ ℓ以下	硫 酸 イ オ ン*	6.0 mg/ ℓ	—	
臭 素 酸	0.001 mg/ ℓ 未満	0.01mg/ ℓ以下	—	—	—	
総トリハロメタン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.1mg/ ℓ以下	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.003mg/ ℓ 未満	0.03mg/ ℓ以下	—	—	—	
プロモジクロロメタン	0.001 mg/ ℓ 未満	0.03mg/ ℓ以下	—	—	—	
プ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/ ℓ 未満	0.09mg/ ℓ以下	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.008mg/ ℓ 未満	0.08mg/ ℓ以下	—	—	—	
判 定	上記については水質基準に適合。					
検 査 期 日	平成30年 6月 6日 ～ 平成30年 6月28日		検査責任者	部長 鳴海 英明		
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません ※ 正式名称はシス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。