

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋

殿


厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第2117号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



浄水水質検査結果書



2021年9月1日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	2021年 9月 1日		天 候	(前日) 曇	(当日) 晴
採 水 場 所	西越				
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気 温	21℃		水 温	16℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一 般 細 菌	0 個/ m ℓ	100個/ m ℓ 以下	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下
大 腸 菌	不 検 出	検 出 さ れ な い こ と	ブ ロ モ ホ ル ム	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 09mg/ ℓ 以下
亜 硝 酸 態 窒 素	0. 004 mg/ ℓ 未 満	0. 04mg/ ℓ 以下	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0. 008 mg/ ℓ 未 満	0. 08mg/ ℓ 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 01mg/ ℓ 以下	塩 化 物 イ オ ン	6. 1 mg/ ℓ	200mg/ ℓ 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1. 4 mg/ ℓ	10mg/ ℓ 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0. 5 mg/ ℓ	3mg/ ℓ 以下
塩 素 酸	0. 06 mg/ ℓ 未 満	0. 6mg/ ℓ 以下	p H 値	7. 1 (20℃)	5. 8以上8. 6以下
ク ロ ロ 酢 酸	0. 002 mg/ ℓ 未 満	0. 02mg/ ℓ 以下	味	異 常 な し	異 常 で な い こ と
ク ロ ロ ホ ル ム	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 06mg/ ℓ 以下	臭 気	異 常 な し	異 常 で な い こ と
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0. 003 mg/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下	色 度	0. 5 度 未 満	5度以下
ジブロモクロロメタン	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 1mg/ ℓ 以下	濁 度	0. 05 度 未 満	2度以下
臭 素 酸	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 01mg/ ℓ 以下	遊 離 残 留 塩 素 *	0. 08 mg/ ℓ	—
総トリハロメタン	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 1mg/ ℓ 以下	電 気 伝 導 率 *	9. 4 mS/m	—
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0. 003 mg/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下	硫 酸 イ オ ン *	4. 0 mg/ ℓ	—
判 定	上記については水質基準に適合。				
検 査 期 日	2021年9月1日 ~ 2021年9月16日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				



本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋

殿


厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第2617号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



浄水水質検査結果書



2021年9月1日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	2021年 9月 1日		天 候	(前日) 曇	(当日) 晴
採 水 場 所	大畑				
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気 温	21℃		水 温	17℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一 般 細 菌	0 個/ m ℓ	100個/ m ℓ 以下	プロモジクロロメタン	0. 001 mg/ ℓ	0. 03mg/ ℓ 以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 09mg/ ℓ 以下
亜 硝 酸 態 窒 素	0. 004 mg/ ℓ 未 満	0. 04mg/ ℓ 以下	ホルムアルデヒド	0. 008 mg/ ℓ 未 満	0. 08mg/ ℓ 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 01mg/ ℓ 以下	塩 化 物 イ オ ン	4. 8 mg/ ℓ	200mg/ ℓ 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1. 1 mg/ ℓ	10mg/ ℓ 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0. 3 mg/ ℓ	3mg/ ℓ 以下
塩 素 酸	0. 13 mg/ ℓ	0. 6mg/ ℓ 以下	p H 値	7. 1 (20℃)	5. 8以上8. 6以下
ク ロ ロ 酢 酸	0. 002 mg/ ℓ 未 満	0. 02mg/ ℓ 以下	味	異常なし	異常でないこと
ク ロ ロ ホ ル ム	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 06mg/ ℓ 以下	臭 気	異常なし	異常でないこと
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0. 003 mg/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下	色 度	0. 5 度 未 満	5度以下
ジプロモクロロメタン	0. 002 mg/ ℓ	0. 1mg/ ℓ 以下	濁 度	0. 05 度 未 満	2度以下
臭 素 酸	0. 001 mg/ ℓ 未 満	0. 01mg/ ℓ 以下	遊 離 残 留 塩 素 *	0. 12 mg/ ℓ	—
総トリハロメタン	0. 003 mg/ ℓ	0. 1mg/ ℓ 以下	電 気 伝 導 率 *	11. 0 mS/m	—
トリクロロ酢酸	0. 003 mg/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下	硫 酸 イ オ ン *	4. 9 mg/ ℓ	—
判 定	上記については水質基準に適合。				
検 査 期 日	2021年9月1日 ～ 2021年9月16日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

第 261 号


浄水水質検査結果書



一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



2021年9月1日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2021年 9月 1日	天	候	(前日) 曇	(当日) 晴
採水場所	金ヶ沢				
採水者	横田智大	(所属) 新郷村役場 建設課			
気温	21℃	水	温	18℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ｍℓ	100個/ｍℓ以下	—	—	—
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	—	—
鉛及びその化合物	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ未満	0.04mg/ℓ以下	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63mg/ℓ	10mg/ℓ以下	—	—	—
塩素酸	0.10mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	—	—	—
クロロ酢酸	0.002mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ以下	—	—	—
クロロホルム	0.008mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.001mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
臭素酸	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
総トリハロメタン	0.013mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.004mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.004mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブromホルム	0.001mg/ℓ未満	0.09mg/ℓ以下	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ以下	—	—	—
塩化物イオン	6.2mg/ℓ	200mg/ℓ以下	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/ℓ	3mg/ℓ以下	—	—	—
pH値	7.0(20℃)	5.8以上8.6以下	—	—	—
味	異常なし	異常でないこと	—	—	—
臭気	異常なし	異常でないこと	—	—	—
色度	0.6度	5度以下	—	—	—
濁度	0.05度 未満	2度以下	—	—	—
遊離残留塩素*	0.05mg/ℓ未満	—	—	—	—
電気伝導率*	9.1mS/m	—	—	—	—
硫酸イオン*	4.1mg/ℓ	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2021年9月1日	～ 2021年9月16日	検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会（JWWA）水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第217号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



浄水水質検査結果書



2021年9月1日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採 水 年 月 日	2021年 9月 1日		天 候	(前日) 曇	(当日) 晴
採 水 場 所	長峰				
採 水 者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気 温	21℃		水 温	18℃	
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一 般 細 菌	0 個/ｍℓ	100個/ｍℓ以下	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0. 001 ｍｇ/ ℓ	0. 03mg/ ℓ 以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ブ ロ モ ホ ル ム	0. 002 ｍｇ/ ℓ	0. 09mg/ ℓ 以下
亜 硝 酸 態 窒 素	0. 004 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 04mg/ ℓ 以下	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0. 008 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 08mg/ ℓ 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 001 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 01mg/ ℓ 以下	塩 化 物 イ オ ン	8. 1 ｍｇ/ ℓ	200mg/ ℓ 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4. 7 ｍｇ/ ℓ	10mg/ ℓ 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0. 4 ｍｇ/ ℓ	3mg/ ℓ 以下
塩 素 酸	0. 08 ｍｇ/ ℓ	0. 6mg/ ℓ 以下	p H 値	6. 9 (20℃)	5. 8以上8. 6以下
ク ロ ロ 酢 酸	0. 002 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 02mg/ ℓ 以下	味	異常なし	異常でないこと
ク ロ ロ ホ ル ム	0. 001 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 06mg/ ℓ 以下	臭 気	異常なし	異常でないこと
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0. 003 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下	色 度	0. 5 度 未 満	5度以下
ジプロモクロロメタン	0. 003 ｍｇ/ ℓ	0. 1mg/ ℓ 以下	濁 度	0. 05 度 未 満	2度以下
臭 素 酸	0. 001 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 01mg/ ℓ 以下	遊 離 残 留 塩 素 *	0. 16 ｍｇ/ ℓ	—
総トリハロメタン	0. 006 ｍｇ/ ℓ	0. 1mg/ ℓ 以下	電 気 伝 導 率 *	17. 0 ｍS/ｍ	—
トリクロロ酢酸	0. 003 ｍｇ/ ℓ 未 満	0. 03mg/ ℓ 以下	硫 酸 イ オ ン *	23. 1 ｍｇ/ ℓ	—
判 定	上記については水質基準に適合。				
検 査 期 日	2021年9月1日 ～ 2021年9月16日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備 考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

第 261 号


浄水水質検査結果書



一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660



2021年9月1日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2021年 9月 1日	天	候	(前日) 曇	(当日) 晴
採水場所	堂ヶ前				
採水者	横田智大	(所属) 新郷村役場 建設課			
気温	21℃	水	温	19℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/㎡	100個/㎡以下	—	—	—
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	—	—
鉛及びその化合物	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ未満	0.04mg/ℓ以下	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51mg/ℓ	10mg/ℓ以下	—	—	—
塩素酸	0.07mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	—	—	—
クロロ酢酸	0.002mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ以下	—	—	—
クロロホルム	0.003mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.002mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
臭素酸	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
総トリハロメタン	0.008mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.003mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブromホルム	0.001mg/ℓ未満	0.09mg/ℓ以下	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ以下	—	—	—
塩化物イオン	6.8mg/ℓ	200mg/ℓ以下	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/ℓ	3mg/ℓ以下	—	—	—
pH値	6.8(20℃)	5.8以上8.6以下	—	—	—
味	異常なし	異常でないこと	—	—	—
臭気	異常なし	異常でないこと	—	—	—
色度	0.5度	5度以下	—	—	—
濁度	0.05度 未満	2度以下	—	—	—
遊離残留塩素*	0.06mg/ℓ	—	—	—	—
電気伝導率*	9.7mS/m	—	—	—	—
硫酸イオン*	8.8mg/ℓ	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2021年9月1日	～ 2021年9月16日	検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

第 261 号

浄水水質検査結果書


 一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター
 〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43
 TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660


2021年9月27日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2021年 9月 27日	天	候	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	間明田				
採水者	横田智大	(所属) 新郷村役場 建設課			
気温	15℃	水温	17℃		
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	—	—	—
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ未満	0.04mg/ℓ以下	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67mg/ℓ	10mg/ℓ以下	—	—	—
塩素酸	0.59mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	—	—	—
クロロ酢酸	0.002mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ以下	—	—	—
クロロホルム	0.002mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.002mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
臭素酸	0.001mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
総トリハロメタン	0.006mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.002mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ブロモホルム	0.001mg/ℓ未満	0.09mg/ℓ以下	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ以下	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.01mg/ℓ未満	0.2mg/ℓ以下	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.031mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	—	—	—
塩化物イオン	8.8mg/ℓ	200mg/ℓ以下	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/ℓ	3mg/ℓ以下	—	—	—
pH値	7.1 (21℃)	5.8以上8.6以下	—	—	—
味	異常なし	異常でないこと	—	—	—
臭気	異常なし	異常でないこと	—	—	—
色度	3.2度	5度以下	—	—	—
濁度	0.10度	2度以下	—	—	—
遊離残留塩素*	0.18mg/ℓ	—	—	—	—
電気伝導率*	15.9mS/m	—	—	—	—
硫酸イオン*	22.7mg/ℓ	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2021年9月27日	～ 2021年10月11日	検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井雅洋


殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号

第261号

浄水水質検査結果書


 一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター
 〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43
 TEL (017) 762-3620 FAX (017) 762-3660


2021年9月1日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2021年 9月 1日	天	候	(前日) 曇	(当日) 晴
採水場所	鹿田				
採水者	横田智大	(所属) 新郷村役場 建設課			
気温	22℃	水温	17℃		
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1個/㎖	100個/㎖以下	—	—	—
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.004mg/ℓ未満	0.04mg/ℓ以下	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5mg/ℓ	10mg/ℓ以下	—	—	—
塩素酸	0.06mg/ℓ未満	0.6mg/ℓ以下	—	—	—
クロロ酢酸	0.002mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ以下	—	—	—
クロロホルム	0.001mg/ℓ未満	0.06mg/ℓ以下	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
ジプロモクロロメタン	0.001mg/ℓ未満	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
臭素酸	0.001mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ以下	—	—	—
総トリハロメタン	0.001mg/ℓ未満	0.1mg/ℓ以下	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.003mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
プロモジクロロメタン	0.001mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ以下	—	—	—
プロモホルム	0.001mg/ℓ未満	0.09mg/ℓ以下	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.008mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ以下	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	—	—	—
塩化物イオン	6.1mg/ℓ	200mg/ℓ以下	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/ℓ	3mg/ℓ以下	—	—	—
pH値	7.0(20℃)	5.8以上8.6以下	—	—	—
味	異常なし	異常でないこと	—	—	—
臭気	異常なし	異常でないこと	—	—	—
色度	0.5度 未満	5度以下	—	—	—
濁度	0.05度 未満	2度以下	—	—	—
遊離残留塩素*	0.10mg/ℓ	—	—	—	—
電気伝導率*	10.4mS/m	—	—	—	—
硫酸イオン*	5.4mg/ℓ	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2021年9月1日	～ 2021年9月16日	検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。